




BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT



35500/751-14/2018.ált.

A határozat véglegesé vált
2018. 04. 19-en.
dr. Horváth Gábor

Ügy száma: 35500/751/2017.ált.
Ügyintéző: Boros Gabriella/
dr. Horváth Gábor

Tárgy: Mezőzombor község csapadékvíz
elvezetésének vízjogi létesítési
engedélye

HATÁROZAT

- I. Mezőzombor Község Önkormányzata – 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. – engedélyes részére Mezőzombor község csapadékvíz elvezető rendszerének kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Takta-Sajó/183.

- II. A tervezett vízelétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Mezőzombor csapadékvíz elvezetés terve kiterjed az ÉK-i Táncsics-Szabadság-Rózsa utca területre, amelyek vizét a belterület ÉK-i oldalán tervezett CS-4-0 j. övárokkal vezetik el a József A. u. felé, és kötik be a Mezőzombori-csatornába.

A másik tervezési terület a Béke utca keleti fele, ebben a szélességben a 3614. sz. közút, valamint a Damjanich és Széchenyi u., amelyek vizét a Kossuth utcán keresztül vezetik a település nyugati oldalán az övárokbá.

Mértékadó vízhozam:

A csapadékvíz elvezető árkokra a 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású, az övárokkra a 33 éves gyakoriságú, lefolyási idővel egyező intenzitású csapadékot tekintették mértékadónak, a mértékadó vízhozamokat a vízelétesítmények táblázata tartalmazza.

A nyugati övások kotrását tervezik a vasúttól déli irányban összesen 2498 m hosszban. Tervezik továbbá a Mezőzombori-csatorna (tervben DK-i övások) kotrását a Rákóczi utcai híd alatt 300 m hosszban.

A táblázatokban szereplő szelvényezés relatív.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



ISO 9001:2015 (4)-900(4)

Épül:

Öblözet jele	Árok jele	Árok helye	Szelvénye	Árok típusa / mérete	Hossz (m)	Esés [%]	Befogadó megnevezése	Q _M [l/s]	
I.	CS-1-0	Békeköz u.	1+150	40/40	60	7-9	Ny-i övárók	39	
			1+091	Burkolt árok					
			1+091 0+966	60/50 Burkolt árok	111	2-5		151	
	CS-1-1	Béke u.	Damjanich - Kossuth u.	0+966	60/70	979	1-10	CS-1-0	481
				0+000	Burkolt árok				
	CS-1-1	Béke u.		0+206 0+000	MCS 30 Burkolt árok	206	4-13	CS-1-0	59
	CS-1-2	Béke u.		0+136 0+000	MCS 30 Burkolt árok	136	3-13	CS-1-0	53
	CS-1-3	Békeköz u.		0+406	PRT 25/20/50	147	1	CS-1-0	13
				0+259	Burkolt árok				
			Árpád u.	0+259 0+000	MCS 30 Burkolt árok	259	2-10		69
CS-1-4	Dobó I. u.		0+203 0+000	MCS 30 Burkolt árok	203	2-26	CS-1-0	41	
CS-1-5	Dobó I. u.		0+150 0+000	MCS 30 Burkolt árok	150	3-27	CS-1-0	21	
CS-1-6	Árpád u.		0+167 0+000	MCS 30 Burkolt árok	167	1-24	CS-1-0	32	
CS-1-7	Széchenyi I. u.		0+260 0+000	50/200 padkafolyóka	260	1-14	CS-1-0	17	
II.	CS-2-0	Árpád u.	0+581	MCS 30	139	2-6	(távlati tervezett tározó -) Mezőzombori- csatorna	49	
			0+442	Burkolt árok					
			0+442	MCS 40	375	2-117		154	
			0+067	Burkolt árok					
				0+067 0+000	60/70 Burkolt árok	67	6-15	338	
	CS-2-1	Táncsics u.		0+319 0+000	MCS 40 Burkolt árok	319	1-6	CS-2-0	145
	CS-2-1-1	Táncsics u.		0+358	PRT 25/20/50	125	1-9	CS-2-1	18
				0+233	Burkolt árok				
				0+233 0+000	MCS 30 Burkolt árok	233	2-83		52
	CS-2-1-2	Táncsics u.		0+356 0+000	MCS 30 Burkolt árok	356	2-103	CS-2-1	43
	CS-2-2	Táncsics u.		0+267	MCS 30	110	3	CS-2-0	32
				0+157	Burkolt árok				
				0+157	MCS 40	130	3-6		24
				0+027	Burkolt árok				
				0+027 0+000	60/50 Burkolt árok	27	5	56	
	CS-3-0	Árpád u.		0+655	MCS 30	185	3-17	Meglévő burkolt övárók	61
				0+470	Burkolt árok				
			0+470 0+000	MCS 40 Burkolt árok	470	1-76		262	
CS-3-1	Szabadság u.		0+617	MCS 30	270	1-6	CS-3-0	41	
			0+347	Burkolt árok					
			0+347 0+000	MCS 40 Burkolt árok	347	1-14		133	
CS-3-1-1	Szabadság u.		0+188 0+000	MCS 30 Burkolt árok	188	2-9	CS-3-1	34	

III.	CS-4-0	Névtelen u.	1+170 0+491	Földmedrű árok asz.: 40 cm m.: 60 cm r= 1:1,5	679	2-8	Meglévő burkolt övérek, majd DK-i övérek	131
			0+491 0+192	MCS 40 Burkolt árok	299	1-5		223
		József A. u.	0+192 0+000	60/70 (1:1,5 rézsű) Burkolt árok	192	1-62		311
	CS-4-1	Szabadság u.	0+066 0+000	MCS 30 Burkolt árok	66	5-23	CS-4-0	21
	CS-4-2	Rózsa F. - Szabadság u.	0+451 0+000	MCS 30 Burkolt árok	451	2-35	CS-4-0	72
	CS-4-3	Rózsa F. - Szabadság u.	0+357 0+000	MCS 30 Burkolt árok	357	1-44	CS-4-0	59
-	-	Ny-i övérek	2+498 0+000	Földmedrű árok (mederkotrásos felújítás)	2498	1-20	Békás-ér	3239
-	-	DK-i övérek	0+300 0+000	Földmedrű árok (mederkotrásos felújítás)	300	1-2	Békás-ér	2299

A tervezett vízvezetők övérekbe kötésénél az övérek teljes szelvényét 5 m hosszban betonba rakott terméskő burkolattal stabilizálják.

Övérek iszaptalanítása:

A Ny-i és DK-i övérek fenekéről és rézsűiről 10-20 cm vtg. iszap eltávolítását tervezik.

A tervezett szelvényméretek:

szelvények	fenékszélesség [m]	mélység [m]	rézsűhajlás	fenékesés [%]
Ny-i övérek				
0+000-1+320	2,00-4,00	1,00-1,50	1:1	1-4
1+320-1+940	3,00-4,00	1,00-1,30	1:1	1-2
1+940-2+503	1,00-2,50	0,50-0,70	1:1	1-20
DK-i övérek				
0+010-0+300	2,00-3,00	1,30-1,50	1:1	1-2

Keresztező műtárgyak: (nem vizilétesítmény)

Öblözet jele	Csatorna jele	Szelvénye	Tervezett átérész	Meglévő átérész -
I.	CS-1-0	1+150 1+091	Ø 40 beton	-
		1+091 0+966	Ø 50 beton	-
		0+966 0+000	Ø 50 beton Ø 60 beton	Ø 70 beton
	CS-1-1	0+206 0+000	Ø 30 beton	Ø 30 beton
	CS-1-2	0+136 0+000	Ø 30 beton	-
	CS-1-3	0+406 0+259	Ø 20 beton	-
0+259		Ø 30 beton	-	

		0+000		
	CS-1-4	0+203 0+000	Ø 30 beton	Ø 50 beton
	CS-1-5	0+150 0+000	Ø 30 beton	Ø 50 beton
	CS-1-6	0+167 0+000	Ø 30 beton	Ø 50 beton
	CS-1-7	0+260 0+000	Ø 20 beton	-
II.	CS-2-0	0+581 0+442	Ø 30 beton	Ø 50 beton
		0+442 0+067	Ø 30 beton Ø 40 beton	Ø 60 beton
		0+067 0+000	-	Ø 80 beton
	CS-2-1	0+319 0+000	Ø 40 beton Ø 50 beton	-
	CS-2-1-1	0+358 0+233	Ø 20 beton Ø 30 beton	-
		0+233 0+000	Ø 30 beton	-
	CS-2-1-2	0+356 0+000	Ø 30 beton	-
	CS-2-2	0+267 0+157	Ø 30 beton	-
		0+157 0+027	Ø 40 beton	-
		0+027 0+000	-	-
	CS-3-0	0+655 0+470	Ø 30 beton	Ø 30 beton
		0+470 0+000	Ø 30 beton Ø 40 beton Ø 50 beton	Ø 50 beton
	CS-3-1	0+617 0+347	Ø 30 beton	-
		0+347 0+000	Ø 40 beton	-
	CS-3-1-1	0+188 0+000	Ø 30 beton	-
	III.	CS-4-0	1+170 0+491	Ø 40 beton
0+491 0+192			-	-
0+192 0+000			Ø 50 beton	Ø 50 beton
CS-4-1		0+066 0+000	Ø 30 beton	-
CS-4-2		0+451 0+000	Ø 30 beton	-
CS-4-3		0+357 0+000	Ø 30 beton	-

Vízügyi objektumazonosítási adatok:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AOL463	Békéséri-csatorna	Vízfolyás
AGP692	Mezőzombor csapadékvíz elvezető rendszer	Csapadékvíz-elvezető rendszer
AAK375	Mezőzombor	Település

III. Előírásaink:

1. A kiviteli munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és annak megfelelően készített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni.
2. A csapadékvíz elvezető rendszert úgy kell megépíteni, hogy a környező területről, ingatlanokról lefolyó vizek akadálytalanul bejussanak, a tetővizek bevezethetők legyenek.
3. A tervezett meder fenékszintjét a meglévő mederfenékszinthez ki kell futtatni.
4. Az építés során az észlelt illegális szennyvízbevezetéseket fel kell számolni.
5. A mederrendezési munkát kisvízi, csapadékmentes időszakban kell elvégezni, és biztosítani kell a nagy- és kisvizek szabad levonulását.
6. A keresztezések helyét kábeljelző táblával kell megjelölni.
7. A burkolat előtt és után 2,0-2,0 fm hosszban vízépítési terméskő szórást kell készíteni a burkolat kimosódásának elkerülésére.
8. A meglévő árkok tisztításáról az érkező vizek elvezetéséről gondoskodni kell.
9. A közművek keresztezésénél a vonatkozó jogszabályban előírtakat be kell tartani.
10. Az építés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a környezet szennyeződésének (talajvízszennyezés stb.) lehetőségét.
11. A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a felszíni és/vagy a felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent, a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett soron kívül be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.
12. Amennyiben a tervezett mederfenékszint a meglévő hidak, áthidalások kialakítása miatt nem kivitelezhető, az új fenékszinttel történő kialakításra vízjogi létesítési engedély módosítást kell kérni a vonatkozó tervrészek és számítások benyújtásával.
13. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/02873-2/2018. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

1. A beavatkozási helyszíneken, különös tekintettel a Natura 2000 területen fekvő nyugati és dél-keleti övárkok mederkostrásos felújítására, törekedni kell a fák és cserjék kivágásának elkerülésére. Amennyiben egyes tervezési szakaszokon a fakivágás, cserjeirtás elkerülhetetlen – *Natura 2000 területen természetvédelmi engedély birtokában* –, a fészkelési/fiókanevelési időszakon kívülre, a július 15. és március 15. közötti időszakra kell ütemezni.

2. A övarkok vízzel borított szakaszait érintő kotrasi munkalatoakat, a védett vízi életközösségek állományainak megóvása érdekében a július 15. és október 31. közötti periódusra kell ütemezni.
3. A nyugati és dél-keleti övarkok mederkotrásos felújításának tervezett megkezdése előtt javasolt egyeztetni a természetvédelmi kezelő Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal (ANPI).
4. A földmunkák során megnyitott árkokba, gödrökbe beleesett, beletelepült védett kételtűeket, hullóket, kisémlősöket a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre át kell telepíteni.
5. A munkalatoakkal közvetlenül, ill. közvetetten igénybevett területeket a munkaterületről történő levonulás után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken, legalább évi egyszeri kaszálassal gondoskodni kell az özönmövények megtelepedésének és elterjedésének a megakadályozásáról.

b.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BO/15/555-5/2018. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

1. Mezőzombor község csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó vízilétesítmények (Ny-i övarkok, DK-i övarkok) mederkotrásos felújítása során, valamint a csapadékvíz tározó építése során legfeljebb 450 m³ mennyiségű ásványi nyersanyag (iszap - kódszám: 1422) termelhető ki természetes előfordulási helyéről. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét kötelees geodéziai mérési módszerekkel meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Kötelees továbbá az ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványvagyron adataiban bekövetkezett változást, az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak megküldeni.
- V.** A tervezett vízilétesítmények érintik a Mezőzombor 059/1 066, 067/4, 088/6, 105, 106/1, 145, 284, 315, 594, 673, 763, 777, 812, 824, 825, 1114, 1191, 1192, 1205 hrsz.-ú ingatlanokat.
- VI.** Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat az RT-Plan Tervező és Szolgáltató Kft. készítette RTP-11/2017. tervszámon.
- VII.** A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról hatóságunkat értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követő **30 napon** belül be kell nyújtani a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírtak csatolásával.
- VIII.** A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és **2020. március 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX.** A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

- X. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének **50%-a, azaz 180.000,-Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Az RT-Plan Tervező és Szolgáltató Kft. – 3519 Miskolc, Iglói u. 3. 1/1. – RT-0118/2018. számú, 2018. január 19-én érkezett beadványában Mezőzombor Község Önkormányzata – 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. – megbízásából vízjogi létesítési engedélyt kért a Mezőzombor község csapadékvíz elvezető rendszerének kivitelezési munkálataihoz.

A kérelmező RT- 0320/2018. számú levelében módosította a kérelmét, a tervezett tározóra a jelen eljárásban nem kér vízjogi létesítési engedélyt.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/751-2/2018. ált számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kivitelezési munkálatok érintik a Mezőzombor 059/1, 066, 067/4, 088/6, 105, 106/1, 145, 284, 315, 594, 673, 763, 777, 812, 824, 825, 1114, 1191, 1192, 1205 hrsz-ú ingatlanokat. Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolatokkal és a Taktaközi Vízgazdálkodási Társulat 2018. február 13-án, Szerencsen kelt kezelői hozzájárulásával, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság BAZ-635/2/2018. számú előzetes kezelői állásfoglalásával igazolta.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőosztályA BO-08/KT/02873-2/2018. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. táblázata 10. pontja alapján 35500/751-7/2017.ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy Mezőzombor Község

Önkormányzata részére, a település csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezésre irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A tervezett beavatkozásokkal érintett ingatlanok nem részei védett természeti területnek, barlangok felszíni védőövezetének.

A Natura 2000 területek vonatkozásában az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletének helyrajzi számos jegyzéke alapján, a tervezési terület külterületen részben – a nyugati és dél-keleti övárkok esetében – érinti a HUBN10001 azonosítójú, „Bodrogzug–Kopász-hegy–Taktaköz” elnevezésű különleges madárvédelmi területet.

A külterületi helyszínek érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (továbbiakban: OTfT) kijelölt országos ökológia hálózat magterület és puffer terület övezetét.

A „R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletekben meghatározott fajok és a „R” 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházással érintett területek a Natura 2000 hálózat részét is képezik, a „R” 10. § (1) bekezdése alapján a dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett beavatkozások a természetvédelmi célú előírások, korlátozások maradéktalan betartása esetén, megfelelnek a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. számú mellékletében meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére jelenős kedvezőtlen hatást nem gyakorolnak, védett természeti értékeket nem károsítanak, vagy veszélyeztetnek, a területre kifűzött hosszútávú természetvédelmi célok elérését nem akadályozzák, ezért a „R” 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal nem ellentétesek.

A fakivágás, cserjeirtás időbeni korlátozása a területen potenciálisan fészkelő védett madarak költési, fiókanevelési sikere érdekében indokolt. A fásszárú vegetáció kímélete, egy-egy fa, fa- és cserjecsoport meghagyása esztétikai, településképvédelmi megfontolásból is indokolt.

A vízzel borított árok-szakaszokat érintő beavatkozások vonatkozásában a védett vízi életközösségek, elsősorban kététű fajok állományainak kímélete érdekében írtam elő korlátozást, továbbá az esetleges természetvédelmi károkozás megelőzése érdekében javasoltam a természetvédelmi kezelésért felelős ANPI-gal történő előzetes egyeztetést.

A korlátozásoktól/előírásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, az ANPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehet, abban az esetben, amennyiben a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről írásos feljegyzést kell készíteni, melyet meg kell küldeni Főosztályunknak.

Az ANPI felé történő bejelentési, helyszíni egyeztetési kötelezettség előírását a természeti viszonyokban bekövetkező – előre nem látható – változások indokolják, melyek szükségessé tehetik az aktuálisan irányadó korlátozások módosítását.

Előírásaimat a természeti értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 17. § (1), 42.§ (2), 43. § (1) bekezdése, továbbá a „R” 8. § (2) bek. alapján tettem.

A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer vizilétesítményeire vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásával, a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei az előírások betartása mellett érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya BO/15/555-5/2018. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés érkezett Mezőzombor község csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezése ügyében.

Szakhatósági közreműködésem a tárgyi engedélyezési eljárásban, a Korm. r. 1. melléklet 16. pontja táblázatának 16. sorában foglaltakon alapul. Szakhatósági állásfoglalásomat a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módja meghatározásának, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának szakkérdésében adom meg.

Az engedélyezési dokumentációból és a hiánypótlásból megállapítottam, hogy az engedélyezni kért tevékenység során 450 m³ mennyiségű anyag kerül kitermelésre, amely meghatározását tekintve 1422-es kódú iszap. A humuszt és a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiség egy részét elszállítják (összesen 400 m³), a fennmaradó részt (összesen 1100 m³) a település külterületén terítik el. A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében foglaltaknak felel meg.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltakat irtam elő az alábbiak szerint:

- *Meghatároztam a tervezett kivitelezés tényleges helyét, mert az annak során végzett ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag erre a területre korlátozódhat.*
- *Rögzítettem, hogy a tervezett kivitelezés során legfeljebb milyen és mennyi ásványi nyersanyag termelhető ki az engedélyezési dokumentációban foglaltak végrehajtásával. A további rendelkezések a Rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésein alapulnak.*

Az engedélyezési dokumentációból megállapítottam, hogy a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag 450 m³ mennyisége tekintetében a rendelkező részben bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett, mert a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény előírásai alapján a vízjogi létesítési engedély alapján kitermelt 500 m³-t meg nem

haladó ásványi nyersanyag mennyisége után nem kell bányajáradékot fizetni, függetlenül a felhasználás céljától.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a Rendelet 2. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint a bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el az engedélyes költségére.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.”

A Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt. Rt-1299. számon közműegyeztetési nyilatkozatát, Magyar Telekom Nyrt. 72278292/2018. számon közműkezelői nyilatkozatát, a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 401070100/000558-002/2018. számon közműnyilatkozatát, az ÉMÁSZ Hálózati Kft.536170/1 számon közműegyeztetési nyilatkozatát megadta.

Mezőzombor Község Önkormányzata 2018. január 8-án, Mezőzomboron kelt befogadói nyilatkozatát megadta.

Mezőzombor Község Önkormányzata Címzetes Főjegyzőjének 2018. január 6-án, Mezőzomboron kelt nyilatkozata szerint a tervezett kivitelezési munkálatok nem érintenek helyi jelentőségű védett természeti területet.

A tervező 2017 decemberében, Miskolcon kelt nyilatkozata szerint a tervezett beruházás a helyi építési szabályzattal, terület- és településrendezési tervvel összhangban van.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát megadta.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A közművek keresztezésére vonatkozóan a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (2a) bek. alapján rendelkeztem.

A tervezett vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-a, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) és 81.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A §-a és az Ákr. 116. § (1) bekezdés biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila tüzoltó dandártábornok
tüzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében

dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. Mezőzombor Község Önkormányzata - 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. (tértivevénnyel)
2. RT-PLAN Kft. - 3519 Miskolc, Iglói u. 3. 1/1. (tértivevénnyel)
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. – 1024 Budapest, Fényes Elek út 7-13. (tértivevénnyel)
4. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság – 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173. (tértivevénnyel)
5. Taktaközi Vízgazdálkodási Társulat – 3900 Szerencs, Zrinyi utca 13. (tértivevénnyel)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (elektronikus úton)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály - 3527 Miskolc, Soltész Nagy K. u. 5 (elektronikus úton)
8. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
9. Vízikönyv (2 pld.)
10. Iratokhoz

